


## НАБОР ПРОФИЛЯ ARLIGHT — единая световая линия W45





Набор образцов профилей с экранами и заглушками для создания единой световой линии 45 мм.  
Длина отрезков — 50 мм.

## ПАРАМЕТРЫ

Артикул	<b>060528</b>
Модель	<b>Набор профиля Arlight — единая световая линия W45</b>
Комплектация	<b>6 образцов профиля и 3 экрана с различным светопропусканием</b>




**НАИМЕНОВАНИЕ**
**ЧЕРТЕЖ**
**СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ**
**1 059412** Профиль LINIA45-FANTOM-2000 ANOD

**019293** Экран SL-W45-2000 OPAL

**019309** Заглушка SL-LINE-4932

**019857** Соединитель прямой SL-02-1000

До 54 Вт/м\*



**2 019304** Профиль SL-LINE-5050-2000 ANOD

**019293** Экран SL-W45-2000 OPAL

**038926** Заглушка SL-LINE-5050-S

**019911** Держатель SL-LINE-2011

**021181(1)** Подвес SL-LINE 2x2m Set (Pad 9x2mm)

До 53 Вт/м\*



**3 019297** Профиль SL-LINE-4970-2000 ANOD

**019293** Экран SL-W45-2000 OPAL

**019298** Заглушка SL-LINE-4970

**019911** Держатель SL-LINE-2011

**021181(1)** Подвес SL-LINE 2x2m Set (Pad 9x2mm)

До 63 Вт/м\*



**4 019292** Профиль SL-LINIA62-F-2000 ANOD

**019293** Экран SL-W45-2000 OPAL

**034138** Заглушка SL-LINIA62-FS

**019351** Держатель SL-LINIA62-F

**019857** Соединитель прямой SL-02-1000

До 47 Вт/м\*

**5 055206** Профиль STRETCH-41-CEIL-CENTER-2000 BLACK

**019293** Экран SL-W45-2000 OPAL

**057277** Заглушка STRETCH-41-CEIL-CENTER BLACK



**037001** Соединитель профиля MAG-STRETCH-ORIENT-180 Set

**037002** Соединитель профиля MAG-STRETCH-ORIENT-90 Set

**060398** Соединитель профиля MAG-STRETCH-ORIENT-L90 Set

До 62 Вт/м\*

 \* Рассеиваемая тепловая мощность на 1 м, P<sub>D</sub>.

**НАИМЕНОВАНИЕ**
**ЧЕРТЕЖ**
**СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ**
**6 019308** Профиль SL-LINE-4932-2000 ANOD

**019293** Экран SL-W45-2000 OPAL

**019309** Заглушка SL-LINE-4932


**059045** Держатель SL-LINE поворотный

**021181(1)** Подвес SL-LINE 2x2m Set (Pad 9x2mm)

До 43 Вт/м\*

**7 019293** Экран SL-W45-2000 OPAL

**8 037236** Экран SL-W45-S-2000 OPAL

**9 037237** Экран призматический SL-W45-S-2000

 \* Рассеиваемая тепловая мощность на 1 м, P<sub>0</sub>.