

Электронная документация

НАБОР ПРОФИЛЯ ARLIGHT — единая световая линия W33

Набор образцов профилей с экранами
и заглушками для создания единой
световой линии 33 мм.
Длина отрезков — 50 мм.


ПАРАМЕТРЫ

Артикул	060527
Модель	Набор профиля Arlight — единая световая линия W33
Комплектация	6 образцов профиля и 5 экранов с различным светопропусканием




НАИМЕНОВАНИЕ	ЧЕРТЕЖ	СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
--------------	--------	----------------------

1 019306 Профиль SL-LINE-3535-2000 ANOD




До 37 Вт/м*




- 019301** Экран SL-W33-2000 OPAL
- 019307** Заглушка SL-LINE-3535
- 019911** Держатель SL-LINE-2011
- 019905** Держатель SL-LINE-3535
- 021181(1)** Подвес SL-LINE 2x2m Set (Pad 9x2mm)

2 049950 Профиль LINIA32-FANTOM-2000 ANOD




До 46 Вт/м*




- 019301** Экран SL-W33-2000 OPAL
- 049952** Заглушка для LINIA32-FANTOM
- 049953** Соединитель профиля LINIA32-FANTOM-180 Set
- 049955** Соединитель профиля LINIA32-FANTOM-90 Set
- 062519** Соединитель профиля LINIA32-FANTOM-L120 Set

3 027159 Профиль SL-LINIA32-FANTOM-EDGE-2000 ANOD




До 53 Вт/м*




- 019301** Экран SL-W33-2000 OPAL
- 027298** Заглушка для SL-LINIA32-FANTOM-EDGE глухая
- 030122** Соединитель профиля SL-LINIA32-FANTOM-180 Set
- 030144** Соединитель профиля SL-LINIA32-FANTOM-90 Set
- 030147** Соединитель профиля SL-LINIA32-FANTOM-L135 Set

4 036513 Профиль SL-LINIA49M-F-2000 BLACK




До 40 Вт/м*




- 019301** Экран SL-W33-2000 OPAL
- 036989** Заглушка SL-LINIA49M-FS BLACK
- 019352** Держатель SL-LINIA49-F
- 019857** Соединитель прямой SL-02-1000

5 053526 Профиль STRETCH-32-CEIL-CENTER-2000 WHITE




До 55 Вт/м*




- 019301** Экран SL-W33-2000 OPAL
- 057275** Заглушка STRETCH-32-CEIL-CENTER WHITE
- 037001** Соединитель профиля MAG-STRETCH-ORIENT-180 Set
- 037002** Соединитель профиля MAG-STRETCH-ORIENT-90 Set
- 060398** Соединитель профиля MAG-STRETCH-ORIENT-L90 Set

* Рассеиваемая тепловая мощность на 1 м, P₀.

НАИМЕНОВАНИЕ
ЧЕРТЕЖ
СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
6 019299 Профиль SL-LINE-3667-2000 ANOD


До 54 Вт/м*




019301 Экран SL-W33-2000 OPAL

019300 Заглушка SL-LINE-3667



021181(1) Подвес SL-LINE 2x2m Set (Pad 9x2mm)

019911 Держатель SL-LINE-2011

019856 Соединитель фигурный SL-01-1000

7 019301 Экран SL-W33-2000 OPAL

8 049951 Экран LINIA32-FANTOM-2000 OPAL

9 027291 Экран SL-LINIA32-FANTOM-2000 Frost

10 030510 Экран SL-W33-2000 OPAL-PM BLACK

 * Рассеиваемая тепловая мощность на 1 м, P_D.